



FERRO-FLEX



MANITOU JOHN DEERE NEW HOLLAND THOMAS FIAT HITACHI GEHL
TEREX CLASS RANGER ZETTEMAYER JCB VOLVO FADROMA UNIRAK
CATERPILLAR AGRILIFT CASE MERLO AR

ÖNJÁRÓ RAKODÓGÉPEK MUNKAESZKÖZEI

GYORS MUNKAESZKÖZ
ELLÁTÁSI

A csatlakozási pontok ismeretében a
feladat elvégzésére alkalmas
munkaeszközt kiváló minőségben
legyártjuk.



Munkaeszköz választék



TOLÓLAP / LH

Munkaszélesség: 1,8-2,8 m
Hidraulikusan állítható munkét irányban 25 °-kal.
Gumilappal és talajjegyvetésre alkalmas éllel ellátva.



FARÖNKMEGFOGÓ / F1

Működtetéséhez 1 hidraulika kör és vezérlés szükséges.



CANYBAL / BÁLAMEGFOGÓ

Alkalmazható kör és szögletes bálához.
Az emelési magasságot 1,8 m-rel megnöveli.



TÖBBFUNKCIÓS KANÁL / B 4.1

Munkaszélesség: 1,7-2,5 m
Ürtartalom: 0,46-0,7 m³
Működtetéséhez 1 hidraulika kör és vezérlés szükséges.



PALETTAEMLŐ VILLA / PP

Emelhető tömeg: 1-3 t



FÓLIÁZOTT BÁLAMEGFOGÓ / PB

Bálaátmérő: 1,2-1,8 m
Működtetéséhez 1 hidraulika kör és vezérlés szükséges.



PELIKÁN / BP

Mérettartomány: 1,2-2,3 m
Működtetéséhez 1 hidraulika kör és vezérlés szükséges.



TRÁGYAMARKOLÓ / M

Munkaszélesség: 1,2-2,3 m
Működtetéséhez 1 hidraulika kör és vezérlés szükséges.



FÖLD-KAVICS KANÁL / B

Munkaszélesség: 1,2-2,2 m
Úrtartalom: 0,36-1,2 m³



GUMÓS KANÁL / G

Munkaszélesség: 2-2,5 m
Úrtartalom: 1,5-2,5 m³



MAGASKIÖNTÉSŰ KANÁL / BDP

Munkaszélesség: 1,8-2,5 m
Úrtartalom: 0,8-1,5 m³
Működtetéséhez 1 hidraulika kör és vezérlés szükséges.



TERMÉNYKANÁL / BL

Munkaszélesség: 1,8-2,4 m
Úrtartalom: 0,65-2 m³
Cserélhető kopóélel ellátva.



Ferro-Flex
GÉP ÉS SZERKEZETGYÁRTÓ KFT



**MINŐSÉG-
MEGBÍZHATÓSÁG-
FERRO-FLEX**

**Precíz megoldás-Megbízhatóság-
Kiváló minőség-Mérsékelt ár**

**Igény esetén egyedi
tervezést vállalunk!**

FERRO-FLEX KFT.

H-8693 Lengyeltóti, Rákóczi út 30.
Tel: +36 85/530 028; Fax: +36 85/530 027
E-mail: ferroflox@axelero.hu; Internet: www.ferroflox.hu